


Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168

KLUŚ Inspiring Solutions



- Minimalna szerokość i wysokość
- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów, lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	10 mm
Wysokość	9.7 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Możliwość twistowania	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	120 mm
Minimalny promień wewnętrzny	220 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt komercyjny, Obiekt horeca
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, biuro, reklama / POS, sala konferencyjna
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A01168A_1 C1168ANODA_1
	2005 mm	A01168A_2 C1168ANODA_2
	3010 mm	A01168A_3 C1168ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A01168A07_1 C1168K7_1
	2005 mm	A01168A07_2 C1168K7_2
	3010 mm	A01168A07_3 C1168K7_3

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168


Ref. arch C1168

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEPIKO

A18046

Ref. arch 18046

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
BENCO-7		silikon	58 %	☐ mleczny	B17069M 17069
PIKO		PMMA	57 %	☐ mleczny	B17034M 17034

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-ZM		ABS	☒ szary	C24307C02 24307
			☒ czarny	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW		ABS	☒ szary	C24307C02TW 24359
			☒ czarny	C24307C07TW 24400

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,

C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

K-10-WP

C28236N00

Ref. arch 42671



ZAWIESZKA

K-10-WL

C28237N00

Ref. arch 42672



ZAWIESZKA

K-10-PP

C28235N00

Ref. arch 42670

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736