


Profil LINO



Nr ref A08287

Ref. arch B8287

KLUŚ Inspiring Solutions



RYSUNEK TECHNICZNY



- Minimalna szerokość

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne

MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	 srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	prostokątny, liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	10 mm
Wysokość	19 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, biuro, sala konferencyjna, witryny i wystawy
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A08287A_1 B8287ANODA_1
2005 mm	A08287A_2 B8287ANODA_2
3010 mm	A08287A_3 B8287ANODA_3

Profil LINO

Nr ref A08287

Ref. arch B8287

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA			MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
BENCO-7	NOWOŚĆ		silikon	58 %	☐ mleczny	B17069M 17069

PIKO			PMMA	57 %	☐ mleczny	B17034M 17034
------	--	---	------	------	----------------------------------	------------------

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA			MATERIAŁ		KOLOR	NR REF
LINO			PP		☒ szary	C24201C02 24201

LINO-OTW			PP		☒ szary	C24201C02TW 24250
----------	--	---	----	--	---	----------------------

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Profil LINO

Nr ref A08287

Ref. arch B8287



MOCOWNIK

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

K-10-PP

C28235N00

Ref. arch 42670



ZAWIESZKA

K-10-WL

C28237N00

Ref. arch 42672



ZAWIESZKA

K-10-WP

C28236N00

Ref. arch 42671