


Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556

KLUŚ Inspiring Solutions



- Mały promień gięcia
- Mała wysokość
- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- osłony półokrągłe oraz kwadratowe są docinane na długość profilu
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- jeśli stosuje się adapter, osłonę należy skrócić o 16 mm względem długości profilu
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	okrągły, prostokątny, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	9.5 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Regulacja kąta świecenia do	150
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	200 mm
Minimalny promień wewnętrzny	200 mm
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, oświetlenie ściany, oświetlenie fasady, kuchnia, meble

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05556A_1 B5556ANODA_1
	2005 mm	A05556A_2 B5556ANODA_2
	3010 mm	A05556A_3 B5556ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05556A07_1 B5556K7_1
	2005 mm	A05556A07_2 B5556K7_2
	3010 mm	A05556A07_3 B5556K7_3

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556

KLUŚ Inspiring
Solutions

Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEKNIK-ZM

A00399


Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK

A01554


Ref. arch C1554



TEKUS

A06638V

Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM

A01293

Ref. arch C1293

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
G-K		PMMA		B17013F 17016
			88 %  mrożony	B17204F 00415
			72 %  mleczny	B17013M 17013
			24 %  czarny	B17013C 17014
			47 %  mleczny	B17203M 00413
			69 %	B17006M 17010
G-L		PMMA		17008 17008
			85 %  mrożony	95 %  przezroczysty B17006T 17006
				85 %  mrożony B17006F 17017
				17008 17008
			95 %  przezroczysty	B17006T 17006
			30 %  czarny	B17006C 17012
HS-22		PC	73 %  mleczny	B17011M 17011
			94 %  przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22		PC	62 %  mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP	39 %  czarny
MUN-22		PC	86 %  mrożony	B17042F 17042

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIL		PP	 szary	C24029C02 24029
			 srebrny	C24029L01 24035
			 czarny	C24029C07 24133
			 biały	C24029C10 24132
GIZA		PP	 szary	C24007C02 24007
			 srebrny	C24007L01 24131
			 czarny	C24007C07 24130
			 biały	C24007C10 24129
GIZAT		PP	 szary	C24030C02 24030
			 srebrny	C24030L01 24036
			 czarny	C24030C07 24135
			 biały	C24030C10 24134

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556




PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI



KSZTAŁTKA

X135


X135



KSZTAŁTKA

X90


X90



KSZTAŁTKA

T135L


T135L



KSZTAŁTKA

T135R


T135R



KSZTAŁTKA

T90


T90



KSZTAŁTKA

L135


L135



KSZTAŁTKA

L135PW


L135PW



KSZTAŁTKA

L135PZ


L135PZ



KSZTAŁTKA

L90


L90



KSZTAŁTKA

L90PW

L90PW



KSZTAŁTKA

L90PZ

L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

GIP-STN

C24447N00

Ref. arch 24447



MOCOWNIK

GIP-UV

C24310C02, C24328C07

Ref. arch 24310, 24328



MOCOWNIK

GIP

C24332C02

Ref. arch 24332



MOCOWNIK

REGIP-UV

C28057C02

Ref. arch 24271



MOCOWNIK

AM-24

C24235N00

Ref. arch 24235



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00

Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00

Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

ARMSTRONG

C28241C10

Ref. arch 42712

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE




SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZAWIESZKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE




GŁOWICA

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ZAWIESZKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZAWIESZKA

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4


C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

W1


C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W2

C28204N00
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ

W6

C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1

C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00
Ref. arch 42729

NOWOŚĆ