


Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758



- Mały promień gięcia
- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	okrągły, wielokątny, prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	14.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Regulacja kąta świecenia do	150
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	240 mm
Minimalny promień wewnętrzny	240 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, oświetlenie ściany, oświetlenie fasady, kuchnia, meble

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00758A_1 C0758ANODA_1
	2005 mm	A00758A_2 C0758ANODA_2
	3010 mm	A00758A_3 C0758ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A00758A07_1 C0758K7_1
	2005 mm	A00758A07_2 C0758K7_2
	3010 mm	A00758A07_3 C0758K7_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00758L10OD_1 C0758L9010OD_1
	2005 mm	A00758L10OD_2 C0758L9010OD_2
	3010 mm	A00758L10OD_3 C0758L9010OD_3

Profil GIZA-LL


Nr ref A00758

Ref. arch C0758


KLUŚ Inspiring
Solutions

Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA-LL-T

A02479

Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST

A02724N

Ref. arch C2724

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758


KLUŚ Inspiring
Solutions




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
DILENSO	NOWOŚĆ		PC	56 %	 przezroczysty B17173 17173
HS-22		PC	73 %	 mleczny B17011M 17011	
			94 %	 przezroczysty B17011T 17022	
LIGER-22		PC	62 %	 mleczny B17032M 17032V1	
			B17032M 17032V1OP		
		PC	39 %	 czarny B17032C 17087	
MUN-22		PC	86 %	 mrożony B17042F 17042	
G-L		PMMA	47 %	 mleczny B17203M 00413	
			69 %	B17006M 17010	
				17008 17008	
			85 %	 mrożony 95 %  przezroczysty B17006T 17006	
				85 %  mrożony B17006F 17017	
			17008 17008		
			95 %	 przezroczysty B17006T 17006	
			30 %	 czarny B17006C 17012	
G-K		PMMA	88 %	 mrożony B17013F 17016	
				B17204F 00415	
			72 %	 mleczny B17013M 17013	
			24 %	 czarny B17013C 17014	

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIZA-LL		 szary	C24281C02 24281
		 biały	C24281C10 24398
		 czarny	C24281C07 24383

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_biał

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

GIP-STN

C24447N00
Ref. arch 24447



MOCOWNIK

GIP-UV

C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



MOCOWNIK

GIP

C24332C02
Ref. arch 24332



MOCOWNIK

REGIP-UV

C28057C02
Ref. arch 24271



MOCOWNIK

AM-24

C24235N00
Ref. arch 24235



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00
Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00
Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3


C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758




SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZD
C28164N00, C28164L10,
C28164L07
Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758

KLUŚ Inspiring
Solutions



ZESTAW MOCOWAŃ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W2

C28204N00

Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736