



Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, dedykowanej listwy montażowej, odpowiednio dobranych wkrętów lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	prostokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	24.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Regulacja kąta świecenia do	240
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	3000 mm
Minimalny promień wewnętrzny	3000 mm

Typ budynku

Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05554A_1 B5554ANODA_1
	2005 mm	A05554A_2 B5554ANODA_2
	3010 mm	A05554A_3 B5554ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05554A07_1 B5554K7_1
	2005 mm	A05554A07_2 B5554K7_2
	3010 mm	A05554A07_3 B5554K7_3
■ czarny lakierowany	1000 mm	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
	2005 mm	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
	3010 mm	A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3
	1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1

Profil LIPOD



Nr ref A05554

Ref. arch B5554

Przestrzeń	architektura miejska, ciągi komunikacyjne, oświetlenie fasady, witryny i wystawy, biuro, sala konferencyjna, lobby / foyer, kuchnia
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
☐ biały lakierowany	2005 mm	A05554L100D_2 B5554L90100D_2
	3010 mm	A05554L100D_3 B5554L90100D_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22		PC	62 %	 mleczny B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP	
			39 %	 czarny B17032C 17087
HS-22		PC	73 %	 mleczny B17011M 17011
			94 %	 przezroczysty B17011T 17022
G-K		PMMA	88 %	 mrożony B17013F 17016
			72 %	 mleczny B17013M 17013
			24 %	 czarny B17013C 17014
			47 %	 mleczny B17203M 00413
G-L		PMMA	69 %	B17006M 17010
			17008 17008	
			85 %	 mrożony 95 %  przezroczysty B17006T 17006
			85 %	 mrożony B17006F 17017
			17008 17008	
			95 %	 przezroczysty B17006T 17006
MUN-22		PC	30 %	 czarny B17006C 17012
			86 %	 mrożony B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
LIPOD		 szary	C24004C02 24004
		 biały	C24004C10 24283
		 srebrny	C24004L01 24051
		 czarny	C24004C07 24263

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V


KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA




PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

GIP-STN

C24447N00
Ref. arch 24447



MOCOWNIK

AM-24

C24235N00
Ref. arch 24235



MOCOWNIK

GIP

C24332C02
Ref. arch 24332



MOCOWNIK

REGIP-UV

C28057C02
Ref. arch 24271



MOCOWNIK

GIP-UV

C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00
Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00
Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

FI-6

C28109C00
Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE




SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554

KLUŚ Inspiring
Solutions



ZESTAW MOCOWAŃ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729

NOWOŚĆ