

Profil REGULOR

Nr ref A18068

Ref. arch B468+43

KLUŚ Inspiring Solutions



- Regulacja kąta świecenia
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- dzięki przestawnej wkładce dla LED, profil można skonfigurować tak by uzyskać kąty świecenia: 10, 30, 45, 60 lub 90 stopni
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Szerokość	16 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Regulacja szerokości kąta świecenia od	10
Regulacja szerokości kąta świecenia do	90
Typ budynku	Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	architektura miejska, architektura zielona, oświetlenie fasady, schody i poręcze, wejścia i bramy
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18068A_1 B468+43ANODA_1
2005 mm	A18068A_2 B468+43ANODA_2
3010 mm	A18068A_3 B468+43ANODA_3


Profil REGULOR

Nr ref A18068

Ref. arch B468+43

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
S		PC	73 %	 przezroczysty	B17202T 00220
S-SATYNA		PC	67 %	 przezroczysty	B17202S 17111

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
REGULOR		PP	 szary	C20116C02 00310
REGULOR-OTW		PP	 szary	C20116C02TW 00313

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



8K-WP-K-1275-12V

_błąd


Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil REGULOR

Nr ref A18068


Ref. arch B468+43



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

PDS-STN

C24190N00

Ref. arch 24190



MOCOWNIK

REG-PD-UV

C28055C02

Ref. arch 24270



MOCOWNIK

PL-PDM

C24041C02

Ref. arch 24041



MOCOWNIK

PDS

C24189C02, C24223C10

Ref. arch 24189, 24223



MOCOWNIK

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07,
C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



MOCOWNIK

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07,
C24367L10

Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



MOCOWNIK

PDS-STN-ALFA

C28060N00

Ref. arch 24426



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

PDS-STN-45D

C24456N00

Ref. arch 24456



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

PDS-STN-60D

C24457N00

Ref. arch 24457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
ST
C28114N00
Ref. arch 42216



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



WYSIĘGNIK
K5G-AB
C28270N00
Ref. arch 42051



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ
M3
C28182N00
Ref. arch 42303




ZESTAW MOCOWAŃ
M4
C28180N00
Ref. arch 42301




ZESTAW MOCOWAŃ
M5
C28181N00
Ref. arch 42302



ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ
W9
C28207N00
Ref. arch 42607



ZESTAW MOCOWAŃ
W10
C28208N00
Ref. arch 42608



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005