


Profil KOZEL-50

Nr ref A00757

Ref. arch C0757



IP20



IP65



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Duża wydajność świecenia
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-50
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	90 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość klejenia LED A	42 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	5
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, sala konferencyjna
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak

Długość	Ref
1000 mm	A00757N_1 C0757NA_1
2005 mm	A00757N_2 C0757NA_2
3010 mm	A00757N_3 C0757NA_3

Profil KOZEL-50


Nr ref A00757

Ref. arch C0757

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-50	PC	70 %	☐ mleczny	B17086M 17086
		B17086MOP 17086OP		
31 %	☒ czarny	B17086C 17089		

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOZEL-50	PP	☒ szary	C24280C02 24280

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-50

C28263L01_1, C28263L10_1,
C28263L07_1

Ref. arch 17172, 17172L9010,
17172L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Profil KOZEL-50

Nr ref A00757

Ref. arch C0757

KLUŚ Inspiring
Solutions




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-50

C24532C02

Ref. arch 17125