
Profil 3035

Nr ref A18039

Ref. arch 18039



IP20

- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne


MONTAŻ

- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	30 mm
Wysokość	35 mm
Szerokość klejenia LED A	27.6 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, kuchnia, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18039A_1 18039ANODA_1
2005 mm	A18039A_2 18039ANODA_2
3010 mm	A18039A_3 18039ANODA_3

Profil 3035


Nr ref A18039

Ref. arch 18039

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
3035		PC	62 %	mleczny	B17141M 17141

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
3035		ABS	szary	C24273C02 24273
3035-HQ		aluminium	szary	C28216AS 42624

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE
ARMSTRONG
C28241C10
Ref. arch 42712

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA
BLOK
C42731N00
Ref. arch 42731


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA
GP
C24500N00
Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY

Profil 3035
Nr ref A18039
Ref. arch 18039



BLOKADA
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10, C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10, C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10, C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010, 42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10, C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010, 42276L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-LEB
C28165N00, C28165L10, C28165L07
Ref. arch 42280, 42280L9010, 42280L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ

Profil 3035
Nr ref A18039
Ref. arch 18039



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01, C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS, 42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01, C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS, 42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01, C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS, 42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01, C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS, 42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

NOWOŚĆ



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736