
Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556





- Mały promień gięcia
- Mała wysokość
- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- osłony półokrągłe oraz kwadratowe są docinane na długość profilu
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- jeśli stosuje się adapter, osłonę należy skrócić o 16 mm względem długości profilu
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Możliwe kształty oprawy	**okrągły, prostokątny, wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**26.2 mm**
Wysokość	**9.5 mm**
Szerokość klejenia LED A	**22 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**2**
Regulacja kąta świecenia do	**150**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Możliwość gięcia	**tak**
Minimalny promień zewnętrzny	**200 mm**
Minimalny promień wewnętrzny	**200 mm**
Typ budynku	**Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, oświetlenie ściany, oświetlenie fasady, kuchnia, meble**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A05556A_1** B5556ANODA_1
	2005 mm	**A05556A_2** B5556ANODA_2
	3010 mm	**A05556A_3** B5556ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A05556A07_1** B5556K7_1
	2005 mm	**A05556A07_2** B5556K7_2
	3010 mm	**A05556A07_3** B5556K7_3

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556

Łatwy montaż i demontaż "na klik"	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**


PRZYKŁADOWE REALIZACJE









PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

Profil GIZA

Nr ref A05556

Ref. arch B5556

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
G-K		PMMA	88 %	mrożony	B17013F 17016
					B17204F 00415
			72 %	mleczny	B17013M 17013
			24 %	czarny	B17013C 17014
G-L		PMMA	47 %	mleczny	B17203M 00413
			69 %		B17006M 17010
			85 %	mrożony	17008 17008
					95 % przezroczysty B17006T 17006
					85 % mrożony B17006F 17017
			17008 17008		
			95 %	przezroczysty	B17006T 17006
			30 %	czarny	B17006C 17012
HS-22		PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
			94 %	przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22		PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP		
			39 %	czarny	B17032C 17087
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIL		PP	szary	C24029C02 24029
			srebrny	C24029L01 24035
			czarny	C24029C07 24133
			biały	C24029C10 24132
GIZA		PP	szary	C24007C02 24007
			srebrny	C24007L01 24131
			czarny	C24007C07 24130
			biały	C24007C10 24129
GIZAT		PP	szary	C24030C02 24030
			srebrny	C24030L01 24036
			czarny	C24030C07 24135
			biały	C24030C10 24134

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556




PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
X90
X90




KSZTAŁTKA
T135L
T135L



KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

NOWOŚĆ



MOCOWNIK
GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



MOCOWNIK
GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



MOCOWNIK
GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



MOCOWNIK
REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



MOCOWNIK
AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE
FI-6
C28109C00
Ref. arch 42205




PODKŁADKI IZOLUJĄCE
ARMSTRONG
C28241C10
Ref. arch 42712

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA
GP
C24500N00
Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK
TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10, C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10, C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010, 42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10, C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010, 42276L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10, C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10, C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242

Profil GIZA
Nr ref A05556
Ref. arch B5556



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729