
Profil GLADES

Nr ref A18036

Ref. arch 18036



- Gładki grzbiet profilu
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Zaprojektowany dla stopnia ochrony IP54
- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	54
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	52.5 mm
Wysokość	83.1 mm
Szerokość klejenia LED A	49.7 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	6
Z komorą na zasilacz	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy
Przestrzeń	biuro, architektura miejska, sala konferencyjna, lobby / foyer
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18036A_1 18036ANODA_1
2005 mm	A18036A_2 18036ANODA_2
3010 mm	A18036A_3 18036ANODA_3

Profil GLADES


Nr ref A18036

Ref. arch 18036

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
DHS		PC	73 %	mleczny	B17052M 17052
			94 %	przezroczysty	B17052T 17063
JUN-47		PMMA	92 %	przezroczysty	B17059P 17059

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
DESIN		PP	srebrny	C24151L01 24151
			czarny	C24151C02 24348
DES		stal nierdzewna	stalowy	C28209A01 42616
DES-HQ		aluminium	szary	C28218AS 42626

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00
Ref. arch 42265

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE




WKŁADKA MONTAŻOWA
45
Z70457
Ref. arch 70457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA
ZD
C28195N00
Ref. arch 42521



BLOKADA
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZD
C28164N00, C28164L10, C28164L07
Ref. arch 42279, 42279L9010, 42279L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZD
C28167N00, C28167L10, C28167L07
Ref. arch 42282, 42282L9010, 42282L9005

Profil GLADES
Nr ref A18036
Ref. arch 18036

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
UCHO-ZD
C28193N00
Ref. arch 42513

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729