Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

NOWOŚĆ



IP20

- Dwa kierunki świecenia
- Gładkie ścianki profilu
- Zawieszki montowane do zaczepu osłony

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	26.2 mm
Szerokość klejenia LED A	21.8 mm
Szerokość klejenia LED B	21.8 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	2
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, witryny i wystawy
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących	tak


Długość	Ref
1000 mm	A03059A_1 C3059ANODA_1
2005 mm	A03059A_2 C3059ANODA_2
3010 mm	A03059A_3 C3059ANODA_3

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22	PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
		39 %	czarny	B17032C 17087
HS-22	PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
		94 %	przezroczysty	B17011T 17022
MUN-22	PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GLAZA-DUO	ABS	szary	C24418C02 24418
		srebrny	C24418L01 24452

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010