
Profil KOZEL-50

Nr ref A00757

Ref. arch C0757



IP20 IP65

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Duża wydajność świecenia
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-50
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny nieanodowany**
Możliwe IP oprawy	**20, 65**
Możliwe kształty oprawy	**wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**90 mm**
Wysokość	**25 mm**
Szerokość klejenia LED A	**42 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**5**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**biuro, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, sala konferencyjna**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Do płyt gipsowo-kartonowych	**tak**
Do pokrycia gładzią	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A00757N_1** C0757NA_1
2005 mm	**A00757N_2** C0757NA_2
3010 mm	**A00757N_3** C0757NA_3


Profil KOZEL-50

Nr ref A00757

Ref. arch C0757

Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-50		PC	70 %	mleczny	B17086M 17086
			B17086MOP 17086OP		
31 %	czarny	B17086C 17089			

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOZEL-50		PP	szary	C24280C02 24280

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-50

C28263L01_1, C28263L10_1, C28263L07_1

Ref. arch 17172, 17172L9010, 17172L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Profil KOZEL-50

Nr ref A00757

Ref. arch C0757




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-50

C24532C02

Ref. arch 17125