Profil MICRO-PLUS

Nr ref A02966

Ref. arch C2966

NOWOŚĆ



IP20 IP67

- Szeroka gama akcesoriów
- Mała wysokość
- Gładkie powierzchnie profilu
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Możliwe kształty oprawy	**okrągły, liniowy**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**16 mm**
Wysokość	**6 mm**
Szerokość klejenia LED A	**11.2 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Regulacja kąta świecenia do	**150**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Możliwość gięcia	**tak**
Minimalny promień zewnętrzny	**150 mm**
Minimalny promień wewnętrzny	**150 mm**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy**
Przestrzeń	**biuro, kuchnia, łazienka, nisza, meble, witryny i wystawy**
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny nieanodowany	1000 mm	**A02966NA_1** C2966NA_1
	2005 mm	**A02966NA_2** C2966NA_2
	3010 mm	**A02966NA_3** C2966NA_3
srebrny anodowany	1000 mm	**A02966A_1** C2966ANODA_1
	2005 mm	**A02966A_2** C2966ANODA_2
	3010 mm	**A02966A_3** C2966ANODA_3
biały lakierowany	1000 mm	**A02966L9010OD_1** C2966L9010OD_1
	2005 mm	**A02966L9010OD_2** C2966L9010OD_2
	3010 mm	**A02966L9010OD_3** C2966L9010OD_3
	1000 mm	**A02966A07_1** C2966K7_1

Profil MICRO-PLUS


Nr ref A02966

Ref. arch C2966

Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Kolor	Długość	Ref
czarny anodowany	2005 mm	**A02966A07_2** C2966K7_2
	3010 mm	**A02966A07_3** C2966K7_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036
M-K	PC	60 %	mleczny	B17038M 17038

Profil MICRO-PLUS

Nr ref A02966

Ref. arch C2966

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
MICRO-PLUS	PP	szary	C24392C02 24392
		czarny	C24392C07 24419
		biały	C24392C10
		metalizowany	C24392L01
MICRO-PLUS-OTW	PP	szary	C24392C02TW 24393
		czarny	C24392C07TW 24420
		biały	C24392C10TW
		metalizowany	C24392L01TW

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

Profil MICRO-PLUS

Nr ref A02966

Ref. arch C2966



K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA

Profil MICRO-PLUS
Nr ref A02966
Ref. arch C2966



PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
REG-PD-UV
C28055C02
Ref. arch 24270



MOCOWNIK
PLANISA
C28051C02
Ref. arch 24121



MOCOWNIK
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190



MOCOWNIK
PIONISA
C28052C02
Ref. arch 24122



MOCOWNIK
PL-PDM
C24041C02
Ref. arch 24041



MOCOWNIK
PDS
C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



MOCOWNIK
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07, C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07, C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005, 24367RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426

NOWOŚĆ



MOCOWNIK
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456

NOWOŚĆ




MOCOWNIK
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10, C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010, 42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10, C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010, 42281L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10, C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010, 42287L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE

Profil MICRO-PLUS

Nr ref A02966

Ref. arch C2966



GŁOWICA

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W2

C28204N00

Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ

M3

C28182N00

Ref. arch 42303



ZESTAW MOCOWAŃ

M4

C28180N00

Ref. arch 42301



ZESTAW MOCOWAŃ

M5

C28181N00

Ref. arch 42302



ZESTAW MOCOWAŃ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ

W9

C28207N00

Ref. arch 42607



ZESTAW MOCOWAŃ

W10

C28208N00

Ref. arch 42608



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150