Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



IP20 IP67

- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 8K
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, funkcyjne, meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- długość osłony równa długości profilu tylko z zastosowaniem dedykowanej zaślepki PDS-4-PLUS
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Możliwe kształty oprawy	**prostokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**16.2 mm**
Wysokość	**12 mm**
Szerokość klejenia LED A	**14 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Regulacja kąta świecenia do	**360**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Możliwość gięcia	**tak**
Minimalny promień zewnętrzny	**200 mm**
Minimalny promień wewnętrzny	**180 mm**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A01263A_1** C1263ANODA_1
	2005 mm	**A01263A_2** C1263ANODA_2
	3010 mm	**A01263A_3** C1263ANODA_3
srebrny nieanodowany	1000 mm	**A01263N_1** C1263NA_1
	2005 mm	**A01263N_2** C1263NA_2
	3010 mm	**A01263N_3** C1263NA_3
biały lakierowany	1000 mm	**A01263L10OD_1** C1263L9010OD_1
	2005 mm	**A01263L10OD_2** C1263L9010OD_2
	3010 mm	**A01263L10OD_3** C1263L9010OD_3
	1000 mm	**A01263A07_1** C1263K7_1

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263


Ref. arch C1263

Przestrzeń	**architektura miejska, kuchnia, łazienka, oświetlenie fasady, oświetlenie ściany, witryny i wystawy, nisza, biuro, meble, schody i poręcze, reklama / POS**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Kolor	Długość	Ref
czarny anodowany	2005 mm	**A01263A07_2** C1263K7_2
	3010 mm	**A01263A07_3** C1263K7_3
czarny lakierowany	1000 mm	**A01263L07OD_1** C1263L9005OD_1
	2005 mm	**A01263L07OD_2** C1263L9005OD_2
	3010 mm	**A01263L07OD_3** C1263L9005OD_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17121M 17121
		93 %	przezroczysty	B17122T 17122
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
		ABS	szary	C28257C02 1407
PDS-4-ALU		PP	biały	C20122C10 20002
			srebrny	C20122L01 24061
			czarny	C20122C07 24066
PDS-4-ALU-OTW		PP	szary	C20122C02TW 1057
			czarny	C20122C07TW 24081
			biały	C21002C10TW 21002
PDS-4-ALU-MW		PP	szary	C20103C02 00026
			biały	C22002C10 22002
PDS-4-ALU-OTW-MW		PP	szary	C20103C02TW 00027
			biały	C22002C10TW 23002
			czarny	C20103C07TW 24162
PDS-4-PLUS-OTW		ABS	szary	C24337C02TW 24341
			czarny	C24337C07TW 24345
			biały	C24337C10TW 24425
PDS-4-PLUS		ABS	szary	C24337C02 24337
			czarny	C24337C07 24344
			srebrny	C24337L01 24423
			biały	C24337C10 24424

POWIĄZANE AKCESORIA > LED


Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-8KHDRGB-1920-24
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



MOCOWNIK

PDS-STN

C24190N00

Ref. arch 24190



MOCOWNIK

REG-PD-UV

C28055C02

Ref. arch 24270



MOCOWNIK

PL-PDM

C24041C02

Ref. arch 24041



MOCOWNIK

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010



MOCOWNIK

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07, C24367L10

Ref. arch 24367, 24367RAL9005, 24367RAL9010



MOCOWNIK

PDS-STN-ALFA

C28060N00

Ref. arch 24426



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

PDS-STN-45D

C24456N00

Ref. arch 24456



NOWOŚĆ

MOCOWNIK

PDS-STN-60D

C24457N00

Ref. arch 24457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07


Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



SPRĘŻYNA
PDS
C24501N00
Ref. arch 00800

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



PODKŁADKA
MW 11x5
C24511A
Ref. arch 00035



PODKŁADKA
MW 11x5 LED
00036

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10, C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010, 42281L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10, C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010, 42278L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10, C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010, 42287L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



GŁOWICA
ST
C28114N00
Ref. arch 42216

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



WYSIĘGNIK

K5G-AB

C28270N00

Ref. arch 42051



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01, C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS, 42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150