
Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168





- Minimalna szerokość i wysokość
- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów, lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Możliwe kształty oprawy	**prostokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**10 mm**
Wysokość	**9.7 mm**
Szerokość klejenia LED A	**7 mm**
Możliwość twistowania	**tak**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Możliwość gięcia	**tak**
Minimalny promień zewnętrzny	**120 mm**
Minimalny promień wewnętrzny	**220 mm**
Typ budynku	**Obiekt mieszkaniowy, Obiekt komercyjny, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**kuchnia, łazienka, meble, biuro, reklama / POS, sala konferencyjna**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A01168A_1** C1168ANODA_1
	2005 mm	**A01168A_2** C1168ANODA_2
	3010 mm	**A01168A_3** C1168ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A01168A07_1** C1168K7_1
	2005 mm	**A01168A07_2** C1168K7_2
	3010 mm	**A01168A07_3** C1168K7_3

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168


Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE


PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEPIKO
A18046
Ref. arch 18046

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
BENCO-7	NOWOŚĆ	silikon	58 %	mleczny	B17069M 17069
PIKO		PMMA	57 %	mleczny	B17034M 17034

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-ZM		ABS	szary	C24307C02 24307
			czarny	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW		ABS	szary	C24307C02TW 24359
			czarny	C24307C07TW 24400

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



5K-WP-K-1091-24V
KWP-5K-1091-24
Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
K-10
C24340C00
Ref. arch 24340



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10, C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

K-10-WP

C28236N00

Ref. arch 42671



ZAWIESZKA

K-10-WL

C28237N00

Ref. arch 42672



ZAWIESZKA

K-10-PP

C28235N00

Ref. arch 42670

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZAWIESZKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01, C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS, 42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2

C28232P00, C28232P01, C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS, 42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3

C28233P00, C28233P01, C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS, 42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4

C28234P00, C28234P01, C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS, 42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736