Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042



IP20 | IP67 | CE | RoHS COMPLIANT

- Do montażu na stopniach schodów
- Elementy antypoślizgowe
- Dwa warianty świecenia
- Duża odporność mechaniczna


PRZEZNACZENIE PRODUKTU
- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach

MONTAŻ
- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Szerokość	**80.7 mm**
Wysokość	**40 mm**
Szerokość klejenia LED A	**11 mm**
Szerokość klejenia LED B	**10 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Typ budynku	**Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy**
Przestrzeń	**schody i poręcze**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A18042A_1** 18042ANODA_1
	2005 mm	**A18042A_2** 18042ANODA_2
	3010 mm	**A18042A_3** 18042ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A18042A07_1** 18042K7_1
	2005 mm	**A18042A07_2** 18042K7_2
	3010 mm	**A18042A07_3** 18042K7_3

Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
60	PC	64 %	mleczny	17075
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036

Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
STEP-P		PP	szary	C28006C02 24113
			czarny	C28006C07 24126
STEP-L		PP	szary	C28007C02 24114
			czarny	C28007C07 24125
STEP-90		PP	szary	C24025C02 24025

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V

Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK

Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042



K-SE-1210-8-24V
K-SE-1210-24-8
Ref. arch K-SE-1210-8-24V



WP-K-SE-1210-8-24V
KWP-SE-1210-24-8
Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PRZYRZĄD
C28063
Ref. arch 00023

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE

Profil STEP
Nr ref A18042
Ref. arch 18042



SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY
14
C24537C00
Ref. arch 17001